

基隆市114學年度國中技藝教育課程技藝競賽

家政職群(美髮)學科題庫

- (B) 1.毛髮的伸縮特性主要依靠 (A)髓質 (B)皮質 (C)毛乳頭 (D)毛根。
- (A) 2.最適用於臥病病人的洗髮劑為 (A)乾性洗髮劑 (B)藥性洗髮劑 (C)油性洗髮劑 (D)酸性洗髮劑。
- (A) 3.最不恰當的洗髮方式是 (A)圓爪刷洗 (B)搓洗 (C)指腹洗 (D)按摩洗。
- (B) 4.燙髮時，使用還原劑後表皮層 (A)會收縮 (B)會膨脹 (C)會變小 (D)仍不變。
- (D) 5.下列對泡沫膠(慕絲)的敘述，何者不正確 (A)在吹風造型前使用 (B)使用前要均勻搖動幾下 (C)使用後要蓋好瓶蓋口 (D)在髮筒吹乾後使用。
- (C) 6.石蕊試紙變紅的洗髮劑是 (A)鹼性 (B)中性 (C)酸性 (D)無法測出。
- (B) 7.一般潤絲精是屬於 (A)中性 (B)酸性 (C)鹼性 (D)油性。
- (C) 8.過度的使用強鹼洗髮精來洗頭會使頭髮 (A)更強壯 (B)更潤滑 (C)更乾燥 (D)更柔軟。
- (C) 9.標準冷燙的分區法為 (A)8區 (B)9區 (C)10區 (D)12區。
- (C) 10.不可頻頻洗髮的頭皮 (A)中性 (B)油性 (C)乾性 (D)混合性。
- (A) 11.洗髮沖水時應用 (A)溫水 (B)燙水 (C)冷水 (D)冰水。
- (B) 12.指壓法是施以約幾公斤的力量 (A)1~2公斤 (B)3~5公斤 (C)6~7公斤 (D)7~9公斤。
- (B) 13.下列中可消除陰離子所產生靜電的是 (A)洗髮精 (B)護髮油 (C)燙髮劑 (D)殺菌劑。
- (A) 14.洗髮時較不易損害髮質是用 (A)洗髮劑 (B)清潔劑 (C)肥皂 (D)沙拉脫。
- (A) 15.退化期的頭髮約佔頭髮總量的 (A)1% (B)5% (C)10% (D)20%。
- (A) 16.機具的使用應 (A)經常維護及保養 (B)任意使用 (C)免保養 (D)使用前保養。
- (D) 17.一般梳子材質可用何者來製造 (A)玻璃 (B)橡皮 (C)錫 (D)硬塑膠。
- (A) 18.頭髮的彈性和力量是在於頭髮的 (A)皮質層 (B)表皮層 (C)毛囊 (D)髓質層。
- (A) 19.何者是顧客對美髮師能力的第一印象 (A)洗髮 (B)燙髮 (C)染髮 (D)整髮。
- (D) 20.正常人的頭髮約多少比例處於生長期? (A)百分之十 (B)百分之三十 (C)百分之六十 (D)百分之九十。
- (A) 21.毛髮的生長速率跟下列何者無關? (A)身高 (B)性別 (C)年齡 (D)季節變化
- (B) 22.什麼因素不影響燙髮時間 (A)冷燙液的強度 (B)冷燙液的顏色 (C)顧客之體熱 (D)美髮師之操作速度。
- (D) 23.美髮業是一種 (A)人與技術 (B)人與頭髮 (C)人與美容院 (D)人與人直接接觸的服務。

- (C) 24.直髮的頭髮結構，其橫斷面為 (A)方形 (B)橢圓形 (C)圓形 (D)扁形。
- (A) 25.染髮用圍巾宜選用 (A)深色 (B)淺色 (C)花色 (D)白色。
- (B) 26.頭髮的表皮層是一種 (A)透明狀 (B)半透明狀 (C)不透明狀 (D)黑色狀。
- (C) 27.吹直髮型時使用 (A)尖尾梳 (B)包頭梳 (C)九排梳 (D)剪髮梳。
- (B) 28.沖水時應以哪一部位做N型摩擦 (A)指尖 (B)指腹 (C)手心 (D)手刀。
- (D) 29.吹風時較不適合當輔助梳使用的是 (A)小板梳 (B)刮梳 (C)尖尾梳 (D)菜刀梳。
- (A) 30.東方的按摩法發源於 (A)中國 (B)日本 (C)香港 (D)泰國。
- (C) 31.理想洗髮劑的酸鹼度約在 (A)2.8 (B)4.5 (C)6.5 (D)9.5。
- (B) 32.正常毛髮中水份含量約佔 (A)4% (B)10% (C)15% (D)20%。
- (B) 33.油性頭皮在刷髮時，力道應 (A)重 (B)輕 (C)輕、重交替 (D)隨興。
- (A) 34.下列何者不屬於頭髮護理的操作技法 (A)洗髮 (B)塗抹保養油 (C)拍打頭髮使髮油易滲入 (D)蒸氣加溫。
- (B) 35.低密度髮量一平方公分約有 (A)50~100根 (B)120~130根 (C)140~160根 (D)220~240根。
- (C) 36.顧客頭皮癢，頭皮屑多時應 (A)幫她多抓幾下，一來止癢，二來可以去頭皮屑 (B)介紹不同洗髮精 (C)請由皮膚科醫師診治，必要時使用藥物或換洗髮精 (D)只要增加洗髮次數即可。
- (B) 37.美髮技術主要是為 (A)自己處理 (B)他人服務 (C)公司效勞 (D)賺錢。
- (C) 38.最先發明燙髮的民族為 (A)美國 (B)羅馬 (C)埃及 (D)印度。
- (C) 39.為避免打結，刷髮的順序宜 (A)由上而下，由外而內 (B)由左到右，由上而下 (C)由下而上，由內而外 (D)由頂點向外。
- (A) 40.洗髮精使用不當易造成頭髮 (A)脫脂 (B)間充物質流失 (C)纖維狀蛋白質受損 (D)容易梳理。
- (B) 41.所謂敬業精神就是 (A)做一行怨一行 (B)求實、求進、求新的精神 (C)打擊同行 (D)道人是非。
- (C) 42.橡皮圈應存放在 (A)溼熱處 (B)太陽照射處 (C)陰涼處 (D)麵粉內。
- (B) 43.下列敘述何者錯誤 (A)每根毛髮的生長期約2~6年 (B)毛髮的退化期很短是1~2年 (C)睫毛眉毛的生長期和休止期大致等長約為5~6個月 (D)一般人的毛髮總數大約十萬根。
- (B) 44.何者不是毛髮的生長週期 (A)生長期 (B)營養期 (C)退化期 (D)休止期。
- (D) 45.正常的毛髮是 (A)長了不再掉 (B)掉了不再長 (C)只長不會掉 (D)掉了再長。
- (A) 46.所謂：「工欲善其事，必先利其器」是指 (A)從業人員應瞭解各種機具名稱、結構

與保養及使用方法 (B)工作時必先考慮到利益 (C)不要瞭解 (D)瞭解少許。

- (A) 47.燙後容易變直的頭髮，應選擇 pH 值 (A)較高 (B)較低 (C)不影響 (D)中性的冷燙液，時間予以延長。
- (D) 48.頭髮濕潤之後，可被拉長比原長度多 (A)10~20% (B)20~30% (C)30~40% (D)40~50%。
- (D) 49.毛髮完全脫離毛乳頭是屬於 (A)生長期 (B)活躍期 (C)退化期 (D)休止期。
- (D) 50.稀釋燙髮藥水時最好使用 (A)自來水 (B)冰水 (C)熱水 (D)蒸餾水。
- (B) 51.洗髮時應在哪一部位起泡沫 (A)前頭部 (B)頂部 (C)側部 (D)後頭部。
- (D) 52.在顧客洗髮前不該有的動作 (A)圍上毛巾 (B)圍上小圍巾 (C)刷髮 (D)對顧客服飾品頭論足。
- (C) 53.用水噴溼頭髮時、吸溼性良好的是屬於 (A)中性髮 (B)油性髮 (C)乾燥髮 (D)混合性髮。
- (A) 54.洗髮沖水時，以下何者為非 (A)噴水器的方向以90°垂直頭皮沖洗 (B)水柱順著頭皮 (C)沖水中可拍、搓洗 (D)服務人員的氣息，勿對著顧客。
- (B) 55.毛髮生長速率平均每天約 (A)0.1~0.2毫米 (B)0.2~0.5毫米 (C)0.6~0.8毫米 (D)0.9~1.2毫米。
- (C) 56.除去頭髮或頭皮之污垢，使保持清潔所用的美髮用品稱之為 (A)肥皂 (B)清潔劑 (C)洗髮精 (D)潤絲精。
- (D) 57.a.抓洗；b.搓洗；c.敲洗；d.按摩洗；e.指腹洗中，屬於洗髮的技術為 (A)a、b、c、d (B)b、c、d、e (C)a、c、d、e (D)a、b、d、e。
- (A) 58.頭髮含有較多的哪一元素 (A)碳 (B)氧 (C)硫 (D)氮。
- (C) 59.防止頭髮分叉應 (A)利用高溫烘乾 (B)用力拉梳 (C)避免紫外線照射 (D)多吃油脂類食物。
- (A) 60.洗髮時，於清水中加醋會使頭髮變 (A)軟 (B)硬 (C)紅 (D)白。
- (B) 61.人類頭髮的粗硬、細軟決定在 (A)表皮層 (B)皮質層 (C)髓質層 (D)毛乳頭。
- (D) 62.服貼捲髮時，低角度橡皮圈掛法為 (A)150° (B)120° (C)90° (D)60° 以下。
- (B) 63.標準燙髮 B 區的捲髮角度是 (A)120°~90° (B)90°~60° (C)60°~30° (D)30° 以下。
- (B) 64.燙髮液中含有的化學成份是屬於 (A)鐵質 (B)鹼性 (C)中性 (D)染髮劑。
- (B) 65.燙髮時，當上完氧化劑後 (A)須戴上浴帽 (B)不須戴浴帽 (C)依髮型而決定 (D)依客人的意思。
- (C) 66.為了促進血液循環洗髮應以 (A)手抓式 (B)抓洗器 (C)按摩式 (D)沒目的亂抓。
- (A) 67.室內溫度愈高燙髮時間 (A)愈短 (B)愈長 (C)一樣 (D)不影響。

- (C) 68.頭髮的成份蛋白質佔頭髮的百分之 (A)57% (B)67% (C)97% (D)37%。
- (A) 69.美髮設計師應具備專業理論及精湛的技能，更重要是 (A)職業道德 (B)顧及客人多寡 (C)價錢高 (D)看顧客收費。
- (B) 70.燙髮時標準式分區的兩前側與臉部髮緣線呈 (A)相交 (B)平行 (C)垂直 (D)重疊。
- (B) 71.我國的吹風機所採用電壓為 (A)100 V (B)110 V (C)200 V (D)220 V。
- (B) 72.含硫磺質的洗髮精適用 (A)乾性頭皮 (B)油性頭皮 (C)中性頭皮 (D)異狀頭皮。
- (D) 73.何謂有彈性的頭髮 (A)頭髮的色素粒子多者 (B)頭髮具有吸收水份的能力 (C)頭髮伸展即斷裂者 (D)頭髮伸展後能恢復原形而不斷裂者。
- (D) 74.躺式洗髮用何種方式按摩清洗頭髮 (A)叩打法 (B)振動法 (C)壓迫法 (D)強擦法。
- (A) 75.顧客使用的圍巾應 (A)乾淨 (B)有臭味 (C)重覆使用 (D)都可以。
- (C) 76.有「毛髮之母」之稱的是 (A)毛幹 (B)毛根 (C)毛乳頭 (D)根鞘。
- (A) 77.判斷捲髮的波浪效果是 (A)S型 (B)直線型 (C)三角型 (D)多角型。
- (A) 78.下列何者為洗髮精所引起的化學作用 (A)洗髮精的乳化及懸浮作用 (B)洗髮精的價格是否合理 (C)洗髮精的外觀包裝 (D)洗髮精的廣告效果。
- (A) 79.頭髮最外層為 (A)表皮層 (B)皮質層 (C)毛球 (D)髓質層。
- (C) 80.標準燙髮應 (A)直線燙 (B)圓形燙 (C)分區燙 (D)任意燙。
- (B) 81.毛髮的組成主要是 (A)軟蛋白質 (B)角蛋白質 (C)鈣質 (D)磷質。
- (B) 82.使用髮膠是為了 (A)保養頭髮 (B)固定持久 (C)增加光澤 (D)柔軟髮質。
- (A) 83.毛髮的角質蛋白含有 (A)硫 (B)鐵 (C)銅 (D)鋅。
- (C) 84.頭髮的髮色、強度及髮質主要原因為 (A)飲食 (B)生活習慣 (C)遺傳 (D)情。
- (D) 85.最適於黑人頭的梳子是 (A)小板梳 (B)九排梳 (C)排骨梳 (D)挑梳。
- (A) 86.不分區的燙髮有 (A)疊磚燙 (B)雨傘燙 (C)標準燙 (D)扇形燙。
- (A) 87.髮捲大小與完成捲度成 (A)正比 (B)反比 (C)不必比 (D)隨便比。
- (B) 88.下列何者為非 (A)燙髮前清洗頭髮勿抓傷頭皮 (B)燙髮前塗上毛鱗片較不傷髮質而易捲 (C)燙髮時上氧化劑不須戴帽子 (D)燙髮前髮緣四周可塗凡士林保護皮膚。
- (B) 89.一般人的毛髮總數大約 (A)5萬根 (B)10萬根 (C)15萬根 (D)20萬根。
- (B) 90.燙髮捲度越捲髮色會 (A)較深 (B)較淺 (C)深淺交錯 (D)仍不變。
- (D) 91.冷燙劑應放置於 (A)陽光足 (B)潮濕 (C)冰箱 (D)陰乾 的地方。
- (D) 92.下列中何者非洗髮的目的 (A)促進血液循環 (B)清除污垢 (C)保持頭髮清潔 (D)使頭髮保有水份及保護膜。
- (A) 93.對待顧客態度應該 (A)誠實有信，一視同仁 (B)視所給小費而定 (C)隨自己情緒好壞而定 (D)視顧客而定。

- (B) 94.冷燙時氧化劑的用量必需與還原劑的用量 (A)多 (B)相等 (C)少 (D)不必用。
- (A) 95.理燙髮用具應 (A)用完即消毒 (B)二天消毒 (C)三天消毒 (D)不必消毒。
- (B) 96.燙髮時檢查頭髮的捲曲情況，應將髮捲放鬆 (A)二分之一圈 (B)一又二分之一圈 (C)三圈 (D)四圈。
- (A) 97.冷燙時，中間沖洗完畢後施用的是 (A)氧化劑 (B)還原劑 (C)冷水 (D)溫水。
- (A) 98.(A)洗髮 (B)燙髮 (C)染髮 (D)整髮 是顧客對美髮師能力的第一印象。
- (C) 99.若要觀察燙髮中頭髮捲曲的程度可使用 (A)護髮劑 (B)上第二劑 (C)試捲 (D)檢查表面頭髮。
- (D) 100.洗髮的態度何者為正確 (A)吐氣在顧客的臉上 (B)水飛濺到臉上 (C)用力拉扯頭髮 (D)注意每個洗髮的細節。
- (A) 101.洗髮躺椅的椅背上部應比水槽 (A)高 (B)低 (C)平行 (D)垂直。
- (B) 102.施行燙髮時的第一步驟是 (A)使用第一劑 (B)診斷髮質 (C)捲髮 (D)剪髮。
- (C) 103.燙髮前不宜 (A)保養 (B)修剪 (C)染髮 (D)洗髮。
- (C) 104.在於兩頰的毛髮是 (A)短毛髮 (B)長毛髮 (C)纖毛髮 (D)絨毛。
- (D) 105.選擇洗髮劑的首要條件為 (A)香味 (B)價格 (C)名牌 (D)適合髮質。
- (A) 106.洗髮後塗抹潤絲可用 (A)輕擦法 (B)叩打法 (C)壓迫法 (D)振動法。
- (D) 107.刷髮用具宜選擇 (A)尖尾梳 (B)針釘梳 (C)木板梳 (D)動物鬃梳。
- (A) 108.處理頭髮分叉的最好方法是 (A)修剪 (B)用冷燙液再燙一次 (C)擦些護髮霜即可 (D)只要注意營養即可。
- (A) 109.冷燙時挑起的髮片愈薄其捲數 (A)越多 (B)越少 (C)一樣多 (D)不影響。
- (D) 110.冷捲時髮尾未捲緊，易造成 (A)過捲 (B)不影響 (C)適中 (D)不捲。
- (A) 111.毛髮直徑在60微米以下是屬於 (A)細髮 (B)一般髮 (C)粗髮 (D)多孔性髮。
- (C) 112.下列何者不屬於美髮用品 (A)染髮劑 (B)整髮液 (C)清潔劑 (D)保養油。
- (A) 113.(A)乾性 (B)中性 (C)油性 (D)酸性 之頭髮較易分叉。
- (A) 114.毛髮中的蛋白質由胺基酸構成，而胺基酸是由 (A)碳、氫、氮、氧、硫 (B)碳、氮、磷、氧、硫 (C)碳、氫、氧、鐵、硫 (D)氫、氧、鈷、鋅、硫構成。
- (C) 115.頭髮表皮層愈合攏，其吸水性 (A)良好 (B)適中 (C)差 (D)大。
- (A) 116.坐式洗髮操作時，裝水起泡用 (A)裝水瓶 (B)塑膠杯 (C)金屬杯 (D)噴水瓶。
- (A) 117.頭髮受損者保養應選用 (A)護髮油 (B)酒精 (C)面霜 (D)膠水。
- (D) 118.冷燙紙應採用何者為佳 (A)塑膠紙 (B)鋁箔紙 (C)西卡紙 (D)棉紙。
- (D) 119.頭皮上的毛髮屬 (A)纖毛髮 (B)絨毛 (C)短毛髮 (D)長毛髮。
- (A) 120.頭髮最外層為 (A)表皮層 (B)皮質層 (C)毛球 (D)髓質層。

- (B) 121.保養頭髮的機具是 (A)吊式吹風 (B)蒸氣護髮機 (C)烘乾機 (D)手持吹風機。
- (C) 122.引起雞皮疙瘩的是 (A)隨意肌 (B)三角肌 (C)起毛肌 (D)平滑肌。
- (D) 123.下列何者為軟水？ (A)地下水 (B)河川水 (C)自來水 (D)蒸餾水。
- (C) 124.以坐式洗髮洗右側髮區時，服務人員應站在顧客的 (A)右側 (B)後側 (C)左側 (D)前面。
- (A) 125.照射紅外線時為什麼要替顧客戴眼罩 (A)防止強烈的光線直接照射 (B)燈的顏色關係 (C)習慣問題 (D)防熱作用。
- (A) 126.洗髮躺椅的椅背上部應比水槽 (A)高 (B)低 (C)平行 (D)垂直。
- (D) 127.使乾髮會變得脆弱、易斷的溫度是 (A)60°C (B)80°C (C)100°C (D)160°C。
- (C) 128.以電流開關控制或裝上電流剪髮的工具是 (A)剪刀 (B)推剪刀 (C)電剪 (D)打薄剪。
- (A) 129.為客人洗髮時應隨時保持哪一部位挺直，而讓手腕移動達到洗髮的效果 (A)背部 (B)頭部 (C)腳部 (D)手部。
- (B) 130.要使梳頭順暢，梳頭時應 (A)用力梳刷 (B)由髮根向髮梢梳 (C)由髮梢向髮根梳 (D)用冷風邊梳邊吹。
- (B) 131.毛髮突出表皮外的部份稱為 (A)毛頭 (B)毛幹 (C)毛乳頭 (D)毛根。
- (D) 132.何謂有彈性的頭髮 (A)頭髮的色素粒子多者 (B)頭髮具有吸收水份的能力 (C)頭髮伸展即斷裂者 (D)頭髮伸展後能恢復原形而不斷裂者。
- (D) 133.下列那一項不是良好的職業修養 (A)誠實 (B)守信 (C)熱心 (D)欺騙。
- (D) 134.(A)增加體積 (B)增加蓬鬆 (C)創造焦點 (D)破壞髮質 並不是燙捲頭髮的目的。
- (D) 135.在標準冷燙捲，第一區時應向前拉出與頭皮成 (A)60° (B)80° (C)100° (D)120°。
- (B) 136.美髮工作者，必需知道酸鹼度 (pH值) 與各種髮品的關係，所謂中性是指酸鹼度pH值在 (A)3 (B)7 (C)10 (D)10以上。
- (B) 137.毛髮皮質層的細胞內角蛋白屬於 (A)「油」型 (B)「硬」型 (C)「軟」型 (D)「中」型。
- (C) 138.身體上四處可見毛髮，下列哪一部份有毛髮 (A)手掌 (B)腳掌 (C)眼皮 (D)嘴唇。
- (C) 139.一平方公分頭髮有220~240根髮量是屬於 (A)低密度 (B)中密度 (C)高密度 (D)超高密度。
- (A) 140.能促進甲狀腺分泌，使頭髮光澤 (A)海藻類 (B)維他命E (C)維他命B (D)維他命C。
- (A) 141.一般的潤絲精是屬酸性，其pH值 (酸鹼度) 通常為 (A)2.8~3.5 (B)4.8~5.5 (C)6.8~7.5 (D)10。

- (C) 142.每個人的頭髮因新陳代謝的關係會掉髮，通常每天約掉多少根頭髮是正常的 (A)10~20根 (B)20~30根 (C)50~100根 (D)100~200根。
- (C) 143.幫顧客圍毛巾時，操作者應站在顧客 (A)前面 (B)側面 (C)後面 (D)不受限制。
- (C) 144.波狀髮的橫切面呈 (A)圓型 (B)扁平 (C)橢圓型 (D)三角型。
- (B) 145.冷燙時藥水過量滲入頭皮會 (A)毫無刺激性 (B)頭皮受損 (C)頭髮粗糙(D)頭髮不捲。
- (A) 146.毛髮是嬰兒在母親腹中 (A)3個月 (B)5個月 (C)7個月 (D)出生時即開始生長。
- (A) 147.燙髮時橡皮圈的套法應是 (A)內鬆外緊 (B)內緊外鬆 (C)上鬆下緊 (D)下鬆上緊。
- (C) 148.燙髮後沖洗時水壓應 (A)太強 (B)太弱 (C)適中 (D)不影響才不致改變捲度。
- (B) 149.頭髮本身所帶的電荷為 (A)陽離子 (B)陰離子 (C)正負都有 (D)正負都沒。
- (D) 150.美髮化粧品應存放於 (A)日光照射處 (B)潮溼處 (C)陰暗處 (D)陰涼通風處。
- (A) 151.燙髮分區挑髮片時，宜使用 (A)尖尾梳 (B)S型梳 (C)大齒梳 (D)齒形梳。
- (C) 152.淡色的毛髮含有較少的 (A)氧 (B)硫 (C)碳 (D)鋅。
- (D) 153.毛髮的主要部份是 (A)髓質層 (B)表皮層 (C)真皮層 (D)皮質層。
- (B) 154.患有嚴重頭皮疾病的顧客是否為其做美髮服務 (A)要 (B)拒絕 (C)可以 (D)不一定。
- (A) 155.髮油的原料 (A)植物油、礦物油、動物油 (B)植物油、沙拉油、動物油 (C)乳質油、植物油、動物油 (D)汽油、植物油、礦物油。
- (D) 156.燙髮時試捲之目的在觀察 (A)髮質 (B)髮色 (C)髮量 (D)波浪大小。
- (B) 157.洗髮精的 (A)鹼性劑 (B)起泡劑 (C)增黏劑 (D)添加物 具有使污物與頭髮分離的作用。
- (A) 158.冷燙時最主要是切斷頭髮中的 (A)二硫化鍵 (B)氫鍵 (C)氧鍵 (D)碳鍵。
- (C) 159.毛髮最易受損部位為 (A)髮根 (B)髮中 (C)髮尾 (D)毛乳頭。
- (C) 160.為了促進血液循環，洗髮應以 (A)手抓式 (B)抓洗器進行 (C)按摩式 (D)沒目的亂抓。
- (A) 161.從業人員彼此間應該發揮 (A)團隊精神 (B)自我本位 (C)成群結隊 (D)英雄主義。
- (C) 162.燙髮前先上還原劑後才上捲子 (A)一定需要 (B)不需要 (C)視髮質而決定(D)依客人的意思。
- (B) 163.頭髮成長不受哪一項影響 (A)季節 (B)味覺 (C)荷爾蒙 (D)健康。
- (D) 164.下列中何者非頭髮保養的方法 (A)給頭皮做按摩 (B)正確梳刷頭髮 (C)經常護理保養頭髮 (D)經常洗髮。
- (C) 165.容易產生油垢的頭髮屬 (A)乾性 (B)中性 (C)油性 (D)酸性。

- (D) 166.洗髮的目的以下列哪一種不適當 (A)乾淨 (B)促進血液循環 (C)舒適 (D)美髮師的勸導。
- (B) 167.一般髮的直徑在 (A)60微米以下 (B)60~90微米 (C)90~120微米 (D)120微米以上。
- (B) 168.在溼熱的狀態下，溫度達到幾度時，毛髮的角質蛋白就開始變化 (A)45°C (B)55°C (C)70°C (D)100°C。
- (D) 169.a.蒸氣護髮機；b.蒸氣消毒箱；c.電腦紅外線機；d.大吹風機；e.電熱帽，以上中何種為護髮技術使用的器具 (A)a、b、c (B)b、c、d (C)c、d、e (D)a、c、e。
- (A) 170.下面哪一項對頭髮成長速度有影響 (A)營養 (B)剪短 (C)削髮 (D)電棒捲髮。
- (A) 171.毛囊的內根鞘來自 (A)表皮細胞 (B)真皮細胞 (C)神經細胞 (D)血管。
- (A) 172.a.殺菌；b.防止靜電；c.防止塵埃附著；d.調整燙染後酸鹼度；e.促進頭髮生長，等功能中潤絲精具有 (A)a、b、c、d (B)b、c、d、e (C)a、c、d、e (D)a、b、d、e。
- (A) 173.選用髮品用劑前應 (A)瞭解使用方法 (B)不必瞭解 (C)拿來就用 (D)用後再瞭解。
- (A) 174.髮幹構造由裡到外共有哪幾層 (A)髓質層、皮質層、表皮層 (B)髓質層、皮質層 (C)髓質層、皮質層、表皮層、外表皮層 (D)表皮層、髓質層。
- (A) 175.洗髮前的按摩目的，下列何者不恰當 (A)價格 (B)提升服務品質 (C)鬆弛肌肉與緊張情緒 (D)促進血液循環。
- (A) 176.從業人員的服務態度應該是 (A)和藹可親 (B)隨隨便便 (C)馬馬虎虎 (D)嚴肅。
- (D) 177.(A)美髮 (B)美容 (C)服飾 (D)整體配合 才能把一個人的個性、品性顯現出來。
- (C) 178.燙髮捲度之強弱與那一項無關 (A)捲子大小 (B)時間長短 (C)捲燙姿勢 (D)藥水強弱。
- (B) 179.燙髮完成，將捲子拆下後用 (A)洗髮精 (B)護髮油 (C)強鹼洗髮精 (D)依顧客喜好沖洗頭髮。
- (A) 180.吸水性愈大的頭髮，應選用 (A)溫和性 (B)強酸性 (C)強鹼性 (D)熱燙液的燙髮劑。
- (C) 181.皮脂腺分泌過多會使頭髮變成 (A)中性 (B)乾性 (C)油性 (D)鹼性。
- (B) 182.下列何者無感覺神經 (A)皮膚 (B)毛髮 (C)手指 (D)嘴唇。
- (D) 183.不會造成頭髮分叉的原因是 (A)紫外線曝曬 (B)吹髮時過熱 (C)燙髮液的傷害 (D)髮油、髮蠟的傷害。
- (D) 184.髮質柔順容易梳理是 (A)受損髮質 (B)缺乏彈性髮質 (C)乾性髮質 (D)健康髮質。
- (C) 185.頭髮的表皮層是由髮根處向髮梢圍著毛髮的四周約幾層如鱗片般順次重疊 (A)1~2

層 (B)3~5層 (C)7~9層 (D)15~20層。

- (B) 186.美髮用品中起泡力及清潔力不佳，但能清除陰離子所產生的靜電，使髮況較佳之界面活性劑是 (A)陰離子 (B)陽離子 (C)非離子 (D)兩性離子。
- (D) 187.洗髮前的準備應無 (A)圍毛巾 (B)按摩 (C)梳開頭髮 (D)調整水溫與水壓。
- (B) 188.整髮時在顧客身上披上毛巾的主要目的是 (A)美觀 (B)衛生 (C)隔絕溫度 (D)防止流汗。
- (C) 189.剪髮時可同時剪去長度及薄度的是 (A)手推剪 (B)剪刀 (C)削刀 (D)電剪。
- (C) 190.嬰兒用洗髮精含有 (A)陰離子界面活性劑 (B)陽離子界面活性劑 (C)兩性離子界面活性劑 (D)非離子界面活性劑。
- (D) 191.沖水時以哪一部位內側試溫 (A)手指 (B)手背 (C)手肘 (D)手腕。
- (A) 192.最常搭配剪髮時的梳子是 (A)剪髮梳 (B)小板梳 (C)尖尾梳 (D)大板梳。
- (B) 193.洗髮的主要目的，在於 (A)使髮型更容易梳理 (B)清潔頭髮及頭皮 (C)治療脫髮症 (D)使頭皮柔軟。
- (A) 194.長時間的曝曬於強烈日光中，毛髮中的角蛋白質一部份會被何者破壞 (A)紫外線 (B)紅外線 (C)灰塵 (D)X光線。
- (A) 195.哪一部分的毛髮，易受外界影響而受損 (A)前頭部 (B)內部 (C)後頭部 (D)頸背部。
- (D) 196.如果發現顧客頭皮呈現會癢之鱗屑紅斑時，應如何？(A)替顧客處理 (B)讓顧客去買藥用 (C)讓顧客去看外科醫師 (D)讓顧客去看皮膚科醫師。
- (A) 197.有分叉的頭髮在做護髮工作前應先 (A)修剪分叉的頭髮 (B)燙髮 (C)潤絲 (D)加美髮藥劑。
- (A) 198.燙髮時挑髮片用 (A)尖尾梳 (B)大關刀梳 (C)剪髮梳 (D)圓筒梳。
- (D) 199.理想的洗髮溫度為 (A)23°C~27°C (B)27°C~32°C (C)32°C~37°C (D)38°C~42°C。
- (C) 200.對於多次燙髮後的髮質，其洗髮精選擇應 (A)鹼性 (B)微鹼性 (C)弱酸性 (D)酸性洗髮精。